Ingeniería Laboral y Ambiental S.A.
División Ingeniería Ambiental

Félix Olmedo Nº 2527
Bº Rogelio Martínez
(5000) Córdoba – Argentina
TE/FAX (54) 351 4690016 / 4600044
E-mail: ila@ilacba.com.ar
Web: www.ilacba.com.ar

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001

PROTOCOLO ANALÍTICO

Nº de Protocolo: 24306

Laboratorio: INGENIERÍA LABORAL Y AMBIENTAL S.A.

Muestra Manifestada	Fecha de Expedición del Protocolo	Fecha de Extracción de la Muestra	Fecha de Recepción de la Muestra en el Laboratorio
Muestra Nº 1 Agua de red – Localidad de Abrapampa	01/10/07	08/08/07	23/08/07

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS

Nombre o Razón Social	Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ministerio de Producción y Medio Ambiente – Gobierno de la Provincia de Jujuy	
Domicilio	Belgrano Nº 245	Provincia Jujuy
Localidad / C.P.	San Salvador de Jujuy / 4600	Tel. (0388) 4249533/34

Tipo de Muestra	Líquida: Agua de red
Tipo de Envase	Plásticos
Conservación de la Muestra	Frío / Parámetros Generales (metales).

ANALITO	CONCENTRACIÓN (RESULTADO ANALÍTICO)		MÉTODO O NORMA UTILIZADA	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN DEL MÉTODO	LÍMITE DE DETECCIÓN DEL MÉTODO
Antimonio	<0.003	*mg/l*	*USEPA 200.5 AVICP-AES*	*0.003*	*0.001*
Arsénico	<0.003	*mg/l*	*USEPA 200.5 AVICP-AES*	*0.003*	*0.001*
Cinc	1.891	*mg/l*	*USEPA 200.5 AVICP-AES*	*0.001*	*0.0005*
Plomo	<0.001	*mg/l*	*USEPA 200.5 AVICP-AES*	*0.001*	*0.0005*

Instrumental Utilizado	Espectrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, Nº de serie 4S0018. Balanza analítica marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con Nº de serie 18707246
Observaciones	Referencias: Notación USEPA – significa Standard Methods for United States Environmental Protection Agency Notación < - Significa resultado inferior al Límite de cuantificación del método. Notación ND - Significa resultado inferior al Límite de detección del método. Nota: Los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado. Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A.

Oscar Mirolli
Bioquímico MP 2229
Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental

Ingeniería Laboral y Ambiental S.A.
División Ingeniería Ambiental
Félix Olmedo N° 2527
B° Rogelio Martínez
(5000) Córdoba – Argentina
TE/FAX (54) 351 4690016 / 4530042
E-mail: ila@ilacbo.com.ar
Web: www.ilacbo.com.ar

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001

PROTOCOLO ANALÍTICO

N° de Protocolo: 24710 - 24711

Laboratorio: INGENIERÍA LABORAL Y AMBIENTAL S.A.

Muestra Manifestada	Fecha de Expedición del Protocolo	Fecha de Extracción de la Muestra	Fecha de Recepción de la Muestra en el Laboratorio
Muestra N° 5 **Apolinar Ovando y Quera – B° 12 de Octubre**	13/11/07	19/09/07	21/09/07

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS

Nombre o Razón Social	**Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales.** **Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales** **Ministerio de Producción y Medio Ambiente – Gobierno de la Provincia de Jujuy**	
Domicilio	Belgrano N° 245	Provincia Jujuy
Localidad / C.P.	San Salvador de Jujuy / 4600	Tel. (0388) 4249533/34

Tipo de Muestra	Suelo	
Coordenadas geográficas	Latitud: S 22° 43' 07.3"	Longitud: WO 65° 41' 28.6"
Tipo de Envase	Plásticos	
Conservación de la Muestra	Frío	

ANALITO	Muestra N° 5		Unidad	Método o Norma Utilizado	LCM (Límite de Cuantificación del Método)	LDM (Límite de Detección del Método)
N° de Protocolo	24710	24711	—	—	—	—
Profundidad	superficial	0.40	metros	---	—	—
Humedad	0.1	1.7	%	USEPA 9071B	0.1	0.05
Antimonio Total	10	11	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	1	0.4
Arsénico Total	6.9	7.7	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0.5	0.2
Cadmio Total	0.60	0.61	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0.05	0.02
Plomo total	40.0	5.6	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0.5	0.2
Cinc Total	43.6	24.9	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0.5	0.2

Instrumental Utilizado

Espectrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, N° de serie 4S0018.
Balanza analítica marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con N° de serie 10707246.
Digestor Microonda marca Milestone – ETHOS Touch Microwave N° de Serie FT 122 898-04081061.

Observaciones

Referencias:
Notación USEPA – significa Standard Methods for United Stetes Environmental Protection Agency.
Notación ND: No detectado, equivale a menor del límite de detección del método.
Notación < - Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del límite de detección del método.
Nota: Los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado.
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A.

Oscar Minolli
Bioquímico MP 2229
Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental

Se prohíbe la reproducción parcial del presente documento, salvo autorización expresa de Ingeniería Laboral y Ambiental S.A.

Ingeniería Laboral y Ambiental S.A.
División Ingeniería Ambiental
Félix Olmedo N° 2527
B° Rogelio Martínez
(5000) Córdoba – Argentina
TE/FAX (54) 351 4690016 / 4630041
E-mail: ila@ilacba.com.ar
Web: www.ilacba.com.ar

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001

PROTOCOLO ANALÍTICO

N° de Protocolo: 24712 - 24713

Laboratorio: INGENIERÍA LABORAL Y AMBIENTAL S.A.

Muestra Manifestada	Fecha de Expedición del Protocolo	Fecha de Extracción de la Muestra	Fecha de Recepción de la Muestra en el Laboratorio
Muestra N° 6 Avenida Mitre y Francisco Quipildor – B° 12 de Octubre	13/11/07	19/09/07	21/09/07

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS

Nombre o Razón Social	**Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales.** **Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales** **Ministerio de Producción y Medio Ambiente – Gobierno de la Provincia de Jujuy**
Domicilio	Belgrano N° 245 — Provincia Jujuy
Localidad / C.P.	San Salvador de Jujuy / 4600 — Tel. (0388) 4249533/34

Tipo de Muestra	Suelo	
Coordenadas geográficas	Latitud: S 24° 43' 12.3"	Longitud: WO 65° 41' 20.3"
Tipo de Envase	Plásticos	
Conservación de la Muestra	Frío	

ANALITO	Muestra N° 6		Unidad	Método o Norma Utilizado	LCM (Límite de Cuantificación del Método)	LDM (Límite de Detección del Método)
N° de Protocolo	24712	24713	—	—	—	—
Profundidad	superficial	0.40	metros	—	—	—
Humedad	<0.1	2.1	%	USEPA 9071B	0.1	0.05
Antimonio Total	12	13	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	1	0.4
Arsénico Total	9.2	9.6	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0.5	0.2
Cadmio Total	0.70	0.61	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0.05	0.02
Plomo total	55.2	5.4	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0.5	0.2
Cinc Total	48.9	28.2	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0.5	0.2

Instrumental Utilizado

Espectrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, N° de serie 4S0018.
Balanza analítica marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con N° de serie 18707246.
Digestor Microonda marca Milestone – ETHOS Touch Microwave-N° de Serie FT 122 898-04081061.

Observaciones

Referencias:
Notación USEPA – significa Standard Methods for United States Environmental Protection Agency.
Notación ND: No detectado, equivale a menor del límite de detección del método.
Notación < – Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del límite de detección del método.
Nota: Los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado.
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en ILA S.A.

Oscar Minolli
Bioquímico MP 2229
Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental

Se prohíbe la reproducción parcial del presente documento, salvo autorización expresa de Ingeniería Laboral y Ambiental S.A.

Ingeniería Laboral y Ambiental S.A.
División Ingeniería Ambiental

Félix Olmedo N° 2527
B° Rogelio Martínez
(5009) Córdoba – Argentina
TE/FAX (54) 351 4690016 / 4630044
E-mail: ila@ilacba.com.ar
Web: www.ilacba.com.ar

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001

PROTOCOLO ANALÍTICO

N° de Protocolo: 24714 - 24715

Laboratorio: INGENIERÍA LABORAL Y AMBIENTAL S.A.

Muestra Manifestada	Fecha de Expedición del Protocolo	Fecha de Extracción de la Muestra	Fecha de Recepción de la Muestra en el Laboratorio
Muestra N° 7 Apolinar Ovando y Avenida Mitre – B° 12 de Octubre	13/11/07	19/09/07	21/09/07

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS

Nombre o Razón Social	**Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ministerio de Producción y Medio Ambiente – Gobierno de la Provincia de Jujuy**	
Domicilio	Belgrano N° 245	Provincia Jujuy
Localidad / C.P.	San Salvador de Jujuy / 4600	Tel. (0388) 4249533/34

Tipo de Muestra	Suelo	
Coordenadas geográficas	Latitud: S 22° 43' 10.6"	Longitud: WO 65° 41' 29.3"
Tipo de Envase	Plásticos	
Conservación de la Muestra	Frío	

ANALITO	Muestra N° 7		Unidad	Método o Norma Utilizado	LCM (Límite de Cuantificación del Método)	LDM (Límite de Detección del Método)
N° de Protocolo	24714	24715	—	—	—	—
Profundidad	superficial	0.40	metros	—	—	—
Humedad	0.1	2,9	%.	USEPA 9071B	0.1	0.05
Antimonio Total	9	10	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	1	0.4
Arsénico Total	6.2	8.3	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0.5	0.2
Cadmio Total	0.50	0.51	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0,05	0.02
Plomo total	36.2	5.1	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0.5	0.2
Cinc Total	30.7	23.8	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0.5	0.2

Instrumental Utilizado

Espectrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, N° de serie 4S0018.
Balanza analítica marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con N° de serie 16707246.
Digestor Microonda marca Milestone – ETHOS Touch Microwave N° de Serie FT 122 896-04081061.

Observaciones

Referencias:
Notación USEPA -- significa Standard Methods for United States Environmental Protection Agency.
Notación ND: No detectado, equivale a menor del límite de detección del método.
Notación < - Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del límite de detección del método.
Nota: Los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado.
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A.

Oscar Minolli
Bioquímico MP 2229
Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental

Se prohíbe la reproducción parcial del presente documento, salvo autorización expresa de Ingeniería Laboral y Ambiental S.A.

Ingeniería Laboral y Ambiental S.A.
División Ingeniería Ambiental
Félix Olmedo Nº 2527
Bº Rogelio Martínez
(5000) Córdoba – Argentina
TE/FAX (54) 351 4690016 / 4690044
E-mail: ila@ilacba.com.ar
Web: www.ilacba.com.ar

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001

PROTOCOLO ANALÍTICO

Nº de Protocolo: 24716 - 24717

Laboratorio: INGENIERÍA LABORAL Y AMBIENTAL S.A.

Muestra Manifestada	Fecha de Expedición del Protocolo	Fecha de Extracción de la Muestra	Fecha de Recepción de la Muestra en el Laboratorio
Muestra Nº 8 **Lecho del Arroyo (medio) Tabladitas – Arroyo Tabladitas**	13/11/07	19/09/07	21/09/07

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS

Nombre o Razón Social	**Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales.** **Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales** **Ministerio de Producción y Medio Ambiente – Gobierno de la Provincia de Jujuy**
Domicilio	Belgrano Nº 245 Provincia Jujuy
Localidad / C.P.	San Salvador de Jujuy / 4600 Tel. (0388) 4249533/34

Tipo de Muestra	Suelo
Coordenadas geográficas	Latitud: S 22º 42' 50.4" Longitud: WO 65º 41' 20.8"
Tipo de Envase	Plásticos
Conservación de la Muestra	Frío

ANALITO	Muestra Nº 8		Unidad	Método o Norma Utilizado	LCM (Límite de Cuantificación del Método)	LDM (Límite de Detección del Método)
Nº de Protocolo	24716	24717	—	—	—	—
Profundidad	superficial	0.40	metros	—	—	—
Humedad	0.3	1.6	%	USEPA 9071B	0.1	0.05
Antimonio Total	15	19	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	1	0.4
Arsénico Total	7.5	9.7	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0.5	0.2
Cadmio Total	1.00	2.01	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0.05	0.02
Plomo total	136.5	251.5	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0.5	0.2
Cinc Total	110.1	562.3	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0.5	0.2

Instrumental Utilizado

Espectrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, Nº de serie 4S0018.
Balanza analítica marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con Nº de serie 16707240.
Digestor Microonda marca Milestone – ETHOS Touch Microwave-Nº de Serie FT 122 898-04081061.

Observaciones

Referencias:
Notación USEPA – significa Standard Methods for United States Environmental Protection Agency.
Notación ND: No detectado, equivale a menor del límite de detección del método.
Notación < - Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del límite de detección del método.
Nota: Los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado.
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A.

Oscar Minolli
Bioquímico MP 2229
Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental

Se prohíbe la reproducción parcial del presente documento, salvo autorización expresa de Ingeniería Laboral y Ambiental S.A.

Ingeniería Laboral y Ambiental S.A.
División Ingeniería Ambiental
Félix Olmedo N° 2527
B° Rogelio Martínez
(5000) Córdoba – Argentina
TE/FAX (54) 351 4690016 / 4630044
E-mail: ila@ilacba.com.ar
Web: www.ilacba.com.ar

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001

PROTOCOLO ANALÍTICO

N° de Protocolo: 24718 - 24719

Laboratorio: INGENIERÍA LABORAL Y AMBIENTAL S.A.

Muestra Manifestada	Fecha de Expedición del Protocolo	Fecha de Extracción de la Muestra	Fecha de Recepción de la Muestra en el Laboratorio
Muestra N° 9 **Lecho del Arroyo (medio) Tabladitas – Arroyo Tabladitas (próxima a ruta 9)**	13/11/07	19/09/07	21/09/07

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS

Nombre o Razón Social	**Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales.** **Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales** **Ministerio de Producción y Medio Ambiente – Gobierno de la Provincia de Jujuy**	
Domicilio	Belgrano N° 245	Provincia Jujuy
Localidad / C.P.	San Salvador de Jujuy / 4600	Tel. (0388) 4249533/34

Tipo de Muestra	Suelo	
Coordenadas geográficas	Latitud: S 22° 42' 42.7"	Longitud: WO 65° 41' 39.0"
Tipo de Envase	Plásticos	
Conservación de la Muestra	Frío	

ANALITO	Muestra N° 9		Unidad	Método o Norma Utilizado	LCM (Límite de Cuantificación del Método)	LDM (Límite de Detección del Método)
N° de Protocolo	24718	24719	—	—	—	—
Profundidad	superficial	0.40	metros	—	—	—
Humedad	0.1	2.5	%	USEPA 9071B	0.1	0.05
Antimonio Total	11	10	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	1	0.4
Arsénico Total	5.7	5.8	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0.5	0.2
Cadmio Total	0.60	0.61	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0.05	0.02
Plomo total	40.1	17.9	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0.5	0.2
Cinc Total	54.7	48.0	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0.5	0.2

Instrumental Utilizado

Espectrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, N° de serie 4S0018.
Balanza analítica marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con N° de serie 18707240.
Digestor Microonda marca Milestone – ETHOS Touch Microwave-N° de Serie FT 122 896-04081061.

Observaciones

Referencias:
Notación USEPA – significa Standard Methods for United States Environmental Protection Agency.
Notación ND: No detectado, equivale a menor del límite de detección del método.
Notación < - Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del límite de detección del método.
Nota: Los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado.
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A.

Oscar Minolli
Bioquímico MP 2229
Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental

Se prohíbe la reproducción parcial del presente documento, salvo autorización expresa de Ingeniería Laboral y Ambiental S.A.

Ingeniería Laboral y Ambiental S.A.
División Ingeniería Ambiental
Félix Olmedo Nº 2527
Bº Rogelio Martínez
(5000) Córdoba – Argentina
Tel/FAX (54) 351 4690016 / 4630044
E-mail: ila@ilacba.com.ar
Web: www.ilacba.com.ar

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001

PROTOCOLO ANALÍTICO

N° de Protocolo: 24720 - 24721

Laboratorio: INGENIERÍA LABORAL Y AMBIENTAL S.A.

Muestra Manifestada	Fecha de Expedición del Protocolo	Fecha de Extracción de la Muestra	Fecha de Recepción de la Muestra en el Laboratorio
Muestra Nº 10 Norte - Blanco	13/11/07	19/09/07	21/09/07

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS

Nombre o Razón Social	**Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ministerio de Producción y Medio Ambiente – Gobierno de la Provincia de Jujuy**	
Domicilio	Belgrano Nº 245	Provincia Jujuy
Localidad / C.P.	San Salvador de Jujuy / 4600	Tel. (0388) 4249533/34

Tipo de Muestra	Suelo	
Coordenadas geográficas	Latitud: S 22° 41' 26.5"	Longitud: WO 65° 40' 46.2"
Tipo de Envase	Plásticos	
Conservación de la Muestra	Frío	

ANALITO	Muestra Nº 10		Unidad	Método o Norma Utilizado	LCM (Límite de Cuantificación del Método)	LDM (Límite de Detección del Método)
Nº de Protocolo	24720	24721	—	—	—	—
Profundidad	superficial	0.30	metros	—	—	—
Humedad	0.3	7.3	%	USEPA 9071B	0.1	0.05
Antimonio Total	10	15	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	1	0.4
Arsénico Total	14.0	39.9	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0.5	0.2
Cadmio Total	0.60	0.75	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0.05	0.02
Plomo total	8.6	10.9	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0.5	0.2
Cinc Total	27.3	35.3	mg/Kg-µg/g	USEPA 3052/6010B ICP-AES	0.5	0.2

Instrumental Utilizado

Espectrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, Nº de serie 4S0018.
Balanza analítica marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con Nº de serie 18707246.
Digestor Microonda marca Milestone – ETHOS Touch Microwave-Nº de Serie FT 122 896-04081061.

Observaciones

Referencias:
Notación USEPA – significa Standard Methods for United States Environmental Protection Agency.
Notación ND: No detectado, equivale a menor del límite de detección del método.
Notación < - Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del límite de detección del método.
Nota: Los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado.
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A.

Oscar Minolli
Bioquímico MP 2229
Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental

Se prohíbe la reproducción parcial del presente documento, salvo autorización expresa de Ingeniería Laboral y Ambiental S.A.

Anexo N° 1
Certificado de Gestión de Calidad

Se prohíbe la reproducción parcial del presente documento, salvo autorización expresa de Ingeniería Laboral y Ambiental S.A.



Certificamos

INGENIERIA LABORAL Y AMBIENTAL S.A.

ISO 9001:2000

Se prohíbe la reproducción parcial del presente documento, salvo autorización expresa de Ingeniería Laboral y Ambiental S.A.